



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VINCENZO LAURENZA"
Codice Meccanografico: CEIC8A100D - codice fiscale: 95017560616
Sede centrale Viale Ferrovia – 81057 **Teano** (CE) – TEL.0823/875418
Email: ceic8a100d@istruzione.it -Pec: ceic8a100d@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.iclaurenzateano.edu.it/>



CIRCOLARE N. 183

*Ai genitori degli alunni della scuola primaria del plesso di Teano Scalo
Ai docenti accompagnatori
Alla responsabile di plesso
Alla DSGA
Al sito WEB*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "V. LAURENZA"-TEANO
Prot. 0004789 del 09/04/2025
IV (Uscita)

Oggetto – Uscita Didattica presso San Paride ad Fontem plesso Scalo Primaria 10.04.2025

In data 10 aprile, dalle ore 8:30 alle ore 11:30, tutti gli alunni della scuola primaria del plesso di Teano Scalo si recheranno a piedi alla Chiesa di San Paride ad Fontem, per visitare insieme e conoscere dal vivo l'architettura, le tradizioni e il significato religioso di uno dei siti caratteristici della città.

Sarà anche l'occasione per una passeggiata all'aria aperta in compagnia e per una riflessione sulla Pasqua da condividere con il parroco, che si ringrazia per l'ospitalità e la disponibilità ad accogliere i bambini.

Tutti i docenti in orario saranno coinvolti come accompagnatori e saranno responsabili di raccogliere e verificare le autorizzazioni all'uscita firmate dai genitori, coordinati dalla responsabile di plesso, che individuerà eventuali docenti destinati a restare in sede con i bambini che non risultassero autorizzati dai genitori a partecipare alla passeggiata.

Gli orari di inizio e termine delle lezioni non subiranno variazioni a causa dell'uscita didattica.

Alcune unità di Vigili del Comune di Teano e del Nucleo di Protezione Civile vigileranno sullo spostamento a piedi della scolaresca lungo la strada.

Si ringrazia il parroco, i vigili, i rappresentanti della protezione civile e il personale docente per l'iniziativa e la disponibilità a far vivere questa esperienza ai bambini.

Il Dirigente Scolastico
ing. Fiorella Musella
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa

